

DIE HÄRTEBEREICHE DES TRINKWASSERS

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG

74722 Buchen Am Hohen Markstein 3 Telefon: 06281 535-130 Telefax: 06281 535-180

www.stadtwerke-buchen.de info@stadtwerke-buchen.de

STAND März 2025

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023) verpflichtet die Wasserversorgungsunternehmen nach §§ 45, 46 Abs. 1 zu einer jährlichen Veröffentlichung aller verwendeten Aufbereitungs- und Desinfektionsstoffe im Trinkwasser sowie die Härtebereiche im jeweiligen Versorgungsgebiet. Dies dient der Dosierempfehlung von Wasch- und Reinigungsmittel unter Berücksichtigung einer gewässerschonenden Verwendung nach § 9 der Neufassung des "Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln" (WRMG 2007).

TRINKWASSERVERSORGUNG GESAMTSTADT BUCHEN

Stadtteil	Bezugsquelle, Aufbereitung & Desinfektion	Wasserhärte	Härtebereich
Einbach, Hollerbach, Oberneudorf	Steinkautzenquelle Einbach Aufbereitung: Membranfiltration, Entsäuerung Desinfektion: Natriumhypochlorit	1,47 mmol/l Calciumcarbonat (^ 8,2° dH)	weich
Kernstadt Buchen, Bödigheim, Eberstadt, Hettigenbeuern, Hainstadt, Hettingen, Götzingen, Rinschheim, Stürzenhardt, Waldhausen	Bodenseewasser Aufbereitung und Desinfektion: ZV Bodenseewasserversorgung	1,62 mmol/l Calciumcarbonat (^ 9,1° dH)	mittel
Unterneudorf	Mudau OT Rumpfen (Tiefbrunnen 6) Aufbereitung: Entsäuerung Desinfektion: nicht erforderlich	1,94 mmol/l Calciumcarbonat (^ 10,9° dH)	mittel

TRINKWASSERVERSORGUNG GESAMTGEMEINDE MUDAU

Ortsteile	Bezugsquelle, Aufbereitung & Desinfektion	Wasserhärte	Härtebereich
Donebach, Langenelz, Mudau, Mörschenhardt, Reisenbach, Reisenbacher Grund, Oberscheidental, Unterscheidental, Schloßau, Waldauerbach, Ünglert	Mudau (Tiefbrunnen 2, 3 und 4) Aufbereitung: Entsäuerung Desinfektion: TB 2+3: UV-Desinfektion	1,61 mmol/l Calciumcarbonat (^ 9,0° dH)	mittel
Rumpfen, Steinbach	Mudau OT Rumpfen (Tiefbrunnen 6) Aufbereitung: Entsäuerung Desinfektion: nicht erforderlich	1,94 mmol/l Calciumcarbonat (^ 10,9° dH)	mittel

TRINKWASSERVERSORGUNG GEMEINDE LIMBACH / ORTSTEILE

Ortsteile	Bezugsquelle, Aufbereitung & Desinfektion	Wasserhärte	Härtebereich
Balsbach, Heidersbach,	Bodenseewasser	1,62 mmol/l	mittel
Laudenberg, Scheringen,	Aufbereitung und Desinfektion:	Calciumcarbonat	
Wagenschwend	ZV Bodenseewasserversorgung	(^ 9,1° dH)	